



2024

EPOXIeco

REVESTIMIENTOS EPÓXICOS Y POLIURETANO

- 1 PORCELANATO LÍQUIDO
 - 2 REVESTIMIENTOS EPÓXICOS
Y POLIURETANO
 - 3 GRANITO EPÓXICO
- 


CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ÍNDICE



| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Presentación | Pág 02 |
| 2 | Beneficios de nuestros acabados | Pág 03 |
| 3 | Sistemas de Trabajo | Pág 04 |
| 4 | Resinas Epóxicas | Pág 06 |
| 5 | Productos para la Preparación de Superficie | Pág 11 |
| 6 | Productos para imprimación y fondos RAL | Pág 15 |
| 7 | Pigmentos, Agregados y Complementos | Pág 27 |
| 8 | Herramientas y Accesorios | Pág 29 |
| 9 | Catálogos y KITS | Pág 32 |


PRESENTACIÓN



Bienvenidos a Epoxideko su tienda de confianza especializada en productos para revestimientos epóxicos. Aquí encontrará todo lo necesario para transformar y proteger sus superficies con acabados de alta calidad y durabilidad. Nos dedicamos a ofrecer una amplia gama de productos, desde Porcelanato líquido hasta recubrimientos industriales, todos diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes.

En Epoxideko, nos comprometemos a brindar productos de la más alta calidad junto con un servicio al cliente excepcional. Estamos aquí para asesorarlo en cada paso del proceso, asegurando que obtenga los mejores resultados posibles en sus proyectos.

BENEFICIOS



- 1 Alta Durabilidad:**
Los recubrimientos epóxicos ofrecen una resistencia excepcional al desgaste y al tráfico pesado, lo que los hace ideales para áreas de alto uso como fábricas, almacenes y garajes
- 2 Resistencia Química:**
Son altamente resistentes a una amplia gama de productos químicos, incluidos ácidos, alcalinos, solventes y combustibles, proporcionando protección en entornos industriales y de laboratorio.
- 3 Adhesión Superior:**
La fuerte adhesión de los recubrimientos epóxicos a diversas superficies asegura una cobertura uniforme y duradera, reduciendo el riesgo de desprendimiento y formación de burbujas.
- 4 Fácil Mantenimiento:**
Las superficies recubiertas con epoxi son fáciles de limpiar y mantener, ya que son resistentes a manchas, polvo y suciedad, facilitando la higiene y el mantenimiento regular.
- 5 Estética Mejorada:**
Los recubrimientos epóxicos están disponibles en una amplia variedad de colores y acabados, permitiendo personalizar la apariencia de los suelos y mejorar el entorno estético de cualquier espacio.
- 6 Propiedades Antideslizantes:**
Se pueden agregar aditivos antideslizantes a los recubrimientos epóxicos para mejorar la seguridad en áreas propensas a la humedad o donde se requiere un mayor agarre.
- 7 Resistencia al Agua y Humedad:**
Los recubrimientos epóxicos son impermeables y proporcionan una barrera efectiva contra la penetración de agua y humedad, previniendo daños estructurales y la formación de moho.
- 8 Capa Protectora:**
Actúan como una capa protectora sobre el sustrato, protegiendo contra abrasiones, impactos y otros tipos de daño mecánico, extendiendo la vida útil de las superficies.
- 9 Rápida Aplicación y Secado:**
La instalación de recubrimientos epóxicos es rápida y eficiente, y su tiempo de secado relativamente corto permite que las áreas tratadas vuelvan a estar operativas en poco tiempo.

SISTEMAS DE TRABAJO

PISOS




MESADAS



RECUBRIMIENTO EPÓXICO INDUSTRIAL




GRANITO EPÓXICO



PISOS 3D



MURALES 3D



RESINAS EPÓXICAS Y POLIURETANOS PARA PISOS



RESINAS EPÓXICAS TRANSPARENTES DE ALTO BRILLO

La resina epóxica transparente está diseñada para proporcionar un acabado duradero, estéticamente agradable y resistente, ideal para aplicaciones en pisos decorativos y revestimientos tipo porcelanato líquido.



A EPOXYMAX PREMIUM CLEAR
RESINA EPOXI PARA PISOS Y MESADAS

- Mejor acabado y brillo
- Autolevante
- Excelente resistencia a rayos UV
- Inodoro
- No Tóxico
- No VOC
- No inflamable

B EPOXYMAX PREMIUM ACTIVADOR
RESINA EPOXI PARA PISOS Y MESADAS

- Mejor acabado y brillo
- Autolevante
- Excelente resistencia a rayos UV
- Inodoro
- No Tóxico
- No VOC
- No inflamable

RESINA EPOXI PREMIUM
Secado rápido y alta viscosidad

Presentación 4 Kg Presentación 1 Kg

S/ 348.90 S/ 93.40

RESINAS EPÓXICAS COLOR RAL

La resina epóxica de color te brinda un recubrimiento de 100% sólidos con brillo menor a la de la resina transparente. Pero con un acabado color sólido homogéneo, destaca la cantidad de colores matizables a gusto del cliente.



A EPOXYMAX CLEAR
RESINA EPOXI COAT
PINTURA DE RESINA EPÓXICA
100% SÓLIDOS

B EPOXYMAX ACTIVADOR
RESINA EPOXI COAT
PINTURA DE RESINA EPÓXICA

RESINA EPOXI COAT RAL

Presentación 4 Kg


S/ 358.90

COLORES DISPONIBLES

RAL 7000 RAL 7035 RAL 9001 RAL 1014

PINTURA POLIURETANO TRANSPARENTE

Las pinturas de poliuretano para pisos son recubrimientos de alta resistencia diseñados para proteger y embellecer superficies de concreto, madera y otros materiales. Estas pinturas son conocidas por sus excelentes propiedades mecánicas y químicas, ofreciendo una solución duradera y versátil para diversas aplicaciones.



A EPOXYMAX CLEAR
RESINA EPOXI PARA PISOS Y MESADAS

- Mejor acabado y brillo
- Autolevante
- Excelente resistencia a rayos UV
- Inodoro
- No Tóxico
- No VOC
- No inflamable

B EPOXYMAX ACTIVADOR
RESINA EPOXI PARA PISOS Y MESADAS

- Mejor acabado y brillo
- Autolevante
- Excelente resistencia a rayos UV
- Inodoro
- No Tóxico
- No VOC
- No inflamable

RESINA EPOXI NORMAL
Secado lento y baja viscosidad

Presentación 1 Kg Presentación 4 Kg Presentación 20 Kg

S/ 85.60 S/ 309.00 S/ 1414



A EPOXYMAX POLIURETANO PARA PISOS
100% TRANSPARENTE

B EPOXYMAX POLIURETANO PARA PISOS
100% TRANSPARENTE

Presentación 1 Gal

S/ 289.90

CARTILLA RAL PARA RESINA EPOXI Y POLIURETANO

Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el primero es el de la familia o tonalidad principal:

1: Amarillos 2: Naranjas 3: Rojos 4: Púrpuras 5: Azules 6: Verdes 7: Grises 8: Marrones 9: Negros y Blancos

Se presenta también el nombre del RAL y su PANTONE más parecido.

Debido a los diferentes calibrados de pantalla, la apreciación de los colores puede variar entre diferentes PCs o Smartfone por lo que esta tabla debe considerarse solamente orientativa.

Amarillos



Naranjas



Rojos




Púrpuras




Azules




Verdes



Grises



Marrones



Negros y Blancos





PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



MORTERO AUTONIVELANTE



El mortero autonivelante cementicio es una mezcla de cemento diseñada para nivelar superficies de manera rápida y eficiente. Es ideal para preparar superficies antes de la instalación de revestimientos como cerámica, vinilo, madera o sistemas de resinas epoxi.

Presentación 25 Kg

S/ 67.90

- ☑ Fraguado rápido en 24 horas
- ☑ Espesor mínimo a trabajar 3mm
- ☑ Nivel y alisa la superficie
- ☑ Puede instalarse encima de pisos de concreto (Pulido, frotchado, falso piso) y cerámicos.
- ☑ Excelente reparador estructural para pisos de concreto.
- ☑ Rendimiento: 4.5m² x bls de 25 kg
- ☑ Mezclar con 7.5 litros de agua

BASE NIVELADORA

La base niveladora cementicia es una mezcla de cemento formulada para nivelar y alisar superficies irregulares antes de la aplicación de revestimientos finales. A diferencia de los morteros autonivelantes, este producto no se esparce automáticamente, sino que se aplica y se extiende manualmente con una llana.



Presentación 20 Kg + 1 Gal de Acryl

S/ 139.90

Presentación 5 Kg + 1 Lt de Acryl

S/ 39.90

MICROCEMENTO



El Microcemento es un material de alta resistencia utilizado como un polvo fino de empaste para mesadas y escaleras. Este producto permite lograr una superficie lisa y uniforme, ideal para la aplicación de porcelanato líquido.

Presentación 5 Kg +
1Lt de Acryl

S/ 71.90

SELLADOR PRIMER



El sellador Primer es un sellador de concreto a base de agua diseñado para mejorar la adherencia de morteros y pinturas sobre superficies de concreto. Su aplicación crea una capa protectora que penetra en el concreto, sellando poros y proporcionando una base uniforme para revestimientos posteriores.

Presentación 1 Gal

S/ 94.90

Presentación 1 Lt

S/ 23.90

MASILLA DE RELLENO (READY PATCH)



Ready Patch es una masilla para relleno pesada de un solo componente, lista para usar. Es ideal para reparar imperfecciones en maderas, metales, paredes, etc.

Presentación 450g

S/ 34.90

Presentación Galón
4.5 a 5 Kg

S/ 229.90

- ☑ No se encoge, resquebraja ni arquea.
- ☑ Mediante el lijado, se logra fácilmente una superficie uniforme de gran dureza.
- ☑ Lavable con agua y jabón.
- ☑ Uso de interior y exterior.
- ☑ Secado rápido
- ☑ Compatible con todo tipo de acabado final.

Proporción: 1:1
Tiempo de Trabajo: 15 a 20 minutos.
Tiempo de Secado: 8 a 12 horas.

MASILLA TRANSPARENTE

La masilla epóxica transparente es un producto versátil y de alta resistencia utilizado para tapar grietas y reparaciones en pisos de resina. Esta masilla no solo se usa para reparaciones, sino también como fragua epóxica en pisos de cerámica, garantizando una adhesión duradera y un acabado impecable.



Presentación 240g

S/ 34.90

- ☑ Para rellenar grietas y zonas dañadas.
- ☑ 100% tintable, permitiendo reparar pisos epoxi (ojitos de pez)
- ☑ Superpegamento para adherir cualquier tipo de superficie.
- ☑ Se puede emplear como fraguador para juntas de cerámicos dando un acabado plastificante y duradero.

Proporción: 1:1
Tiempo de Trabajo: 20 minutos.
Tiempo de Secado: 8 a 12 horas.

TALCO PARA MASILLA EPOXI



Presentación 1 Kg

S/ 4.00

El talco utilizado para hacer masilla epóxica es un polvo fino y de alta pureza que actúa como un relleno esencial en la formulación de compuestos epóxicos. Este talco contribuye a obtener una masilla de gran resistencia y durabilidad, ideal para reparaciones y acabados precisos en diversas superficies

ARENA DE CUARZO MALLA 100



Presentación 1 Kg

S/ 4.00

La arena de cuarzo es un agregado esencial en la preparación de mortero. La arena de cuarzo es un agregado esencial en la preparación de mortero epóxico, conocido por su alta resistencia y durabilidad. Esta arena, compuesta por partículas de cuarzo de gran pureza, se mezcla con la resina epóxica para crear un mortero de alto rendimiento ideal para aplicaciones industriales y comerciales. El uso de arena de cuarzo mejora significativamente las propiedades mecánicas del mortero, proporcionando una excelente resistencia a la abrasión, a los impactos y a los productos químicos.



PRODUCTOS PARA IMPRIMACIÓN Y FONDO RAL



PINTURA EPÓXICA IMPRIMANTE



La pintura epóxica imprimante para pisos de concreto es un revestimiento de alta resistencia diseñado para preparar y proteger superficies de concreto antes de la aplicación de capas finales. Esta imprimante penetra en el concreto, sellando poros y creando una base uniforme que mejora la adherencia de las capas superiores de pintura.

Colores disponibles:



Blanco



Negro

Presentación 1/4 Gal

S/ 43.90

Presentación 1 Gal

S/ 168.90

2 Gal + 1 Gal Diluyente Epóxico

S/ 350.90

PINTURA EPÓXICA DE ACABADO



La pintura epóxica de acabado para pisos de concreto es un recubrimiento de alta resistencia diseñado para proporcionar una capa final duradera y atractiva en superficies de concreto. Este tipo de pintura ofrece una excelente adherencia, creando un acabado liso y uniforme que es resistente a la abrasión, productos químicos, impactos y humedad.

Presentación 1 Gal

S/ 235.90

DISOLVENTE EPÓXICO



Diluye todo componente epóxico, tanto en pinturas esmaltes y resinas.

Presentación 1 Gal

S/ 59.00

Presentación 1 litro

S/ 19.20

IMPRIMANTE EN SPRAY BLANCO



El imprimante en spray Primer 123 marca Zinsser Lata 20% más, es un imprimante de alta calidad diseñado para preparar diversas superficies antes de la aplicación de capas finales de pintura. Su fórmula avanzada proporciona una excelente adherencia, asegurando que la pintura se aplique de manera uniforme y duradera.

IMPRIMANTE SPRAY-BLANCO

S/ 41.90

IMPRIMANTE ULTRACOVER RUST OLEUM NEGRO



El spray ULTRACover de Rust-Oleum imprimante negro es un recubrimiento de alta calidad diseñado para preparar superficies antes de aplicar la capa final de pintura. Su fórmula avanzada proporciona una excelente adherencia y cobertura, asegurando una base uniforme y duradera.

S/ 29.90

CARTILLA RAL PARA PINTURA EPÓXICA DE ACABADO


Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el primero es el de la familia o tonalidad principal:

1: Amarillos 2: Naranjas 3: Rojos 4: Púrpuras 5: Azules 6: Verdes 7: Grises 8: Marrones 9: Negros y Blancos

Se presenta también el nombre del RAL y su PANTONE más parecido.

Debido a los diferentes calibrados de pantalla, la apreciación de los colores puede variar entre diferentes PCs o Smartfone por lo que esta tabla debe considerarse solamente orientativa.


Amarillos



Naranjas



Rojos



Purpuras



Azules



RAL 5002 RAL 5005 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5018 RAL 5025

Verdes



RAL 6034 RAL 6028 RAL 6029 RAL 6032 RAL 6035 RAL 6038

Gris



RAL 7000 RAL 7015 RAL 7032 RAL 7034 RAL 7036 RAL 7038

Marrones



RAL 8000 RAL 8007 RAL 8014 RAL 8023 RAL 8028 RAL 8029


Negros y Blancos



RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9018 RAL 9023

FLAKES CHIPS DECORATIVOS

Hojuelas de color decorativos que logran pisos con efecto Granito, hecho a base de resinas base agua, listo para usarse, con pigmentos estables a la luz, resistente a solventes, detergentes, grasas y aceites, excelente retención de brillo, resistente a los rayos UV y durable.



Presentación 1 lb
S/ 35.90

Presentación 50 g
S/ 7.90

CARTILLA DE COLORES




DÁLMATA ROJO MARFIL AZUL ACERO ROJO ACERO AZUL MARFIL



HABANO CASTAÑO MEDITERRÁNEO BICOLOR

SPRAY MÁRMOL

El spray marmoleado es una innovadora solución decorativa que permite crear efectos de mármol en diferentes superficies. Con una fácil aplicación este Spray transforma rápidamente cualquier objeto o mueble en una obra de arte única.



COLORES



Blanco

Negro

Dorado

Plata

x1 Color

Precio:
S/ 68.90

x4 Colores


Precio:
S/ 244.00

SPRAY GRANITO

Pintura en aerosol que deja un acabado decorativo texturizado símil piedra y transforma objetos comunes en proyectos únicos que imitan el look de la textura de la piedra.



SPRAY STONE: RUST OLEUM



Crema

Gris

Negro

Precio:


S/ 58.90

PIGMENTOS METÁLICOS

Es un aditivo en polvo compuesto por partículas de mica recubiertas con óxidos metálicos. Este pigmento se utiliza para crear efectos visuales deslumbrantes y acabados de alta calidad en superficies recubiertas con resina epoxi.




PRESENTACIONES:



PIGMENTOS SÓLIDOS

El pigmento color sólido para resina epoxi es un aditivo en polvo o líquido que se utiliza para teñir la resina epoxi de manera uniforme y opaca. Este tipo de pigmento ofrece una cobertura completa y un color intenso, perfecto para crear superficies lisas y vibrantes.




PRESENTACIONES:



GLITTERS

Es un aditivo decorativo compuesto por pequeñas partículas brillantes que se mezclan con la resina para crear acabados deslumbrantes y llamativos. Disponible en una amplia variedad de colores.




PRESENTACIONES:

10 g
S/4.50



Dorado



Plata



Plata
Holográfica



Dorado
Holográfico

PIGMENTOS TRASLÚCIDOS

El pigmento translúcido o vitral para resina epoxi es un aditivo que permite colorear la resina sin perder su transparencia. Este tipo de pigmento crea efectos visuales similares a los del vidrio tintado, permitiendo que la luz pase a través del material teñido. Ideal para proyectos artísticos, joyería, y superficies decorativas.




AMARILLO
ORO
505



ROJO
FUEGO
507




NARANJA
517



ROSA
537



VIOLETA
516



AZUL
TURQUESA
501



VERDE
PINO
546



VERDE
HOJA
510



AZUL
COBALTO
502



PRESENTACIONES:

37 ml
S/10.90



PIGMENTOS, AGREGADOS Y COMPLEMENTOS



ARENA DE CUARZO PARA MORTERO EPÓXICO

Presentación 1 Kg

S/ 2.50

Presentación 40 Kg

S/ 90.00



SELLADOR EPOXI DE DUREZA

Presentación 1/4 Gal

S/ 94.50

Presentación 4 Kg

S/ 359.90



SELLADOR SATINADO

Presentación 1/4 Gal

S/ 35.50

Presentación 1 Gal

S/ 129.90



ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Presentación 120 ml

S/9.80

Presentación 1 L

S/ 24.00



HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS



FLAMEADOR

Presentación 1 Kit

S/ 75.90



ESPÁTULAS DENTADAS

Presentación 20 cm

S/ 14.00

Presentación 10 cm

S/ 8.40



JALADOR DENTADO

Presentación 2 mm

S/ 49.90



JALADOR DE MORTERO

Presentación 3mm y 6mm

S/ 49.90



RODILLO DE PÚAS

Presentación 1 Gal

S/ 99.90



LLANA ACERADA

Inoxidable 9" Goya

S/ 53.90



RODILLOS EPÓXICOS DE 3" Y 9"

Presentación 3"

S/ 17.90

Presentación 9"

S/ 21.90



BROCHAS

Brocha 1" Goya


S/ 12.90

Brocha 2" Goya

S/ 14.90

Brocha 2,5" Goya

S/ 17.90



CINTAS MASKINTAPE AZUL

Cinta azul 1" x 55m

S/ 13.50

Cinta azul 2" x 55m

S/ 21.90



ZAPATO DE PÚAS 11.8" PARA EPOXY

1 Par

S/ 150.00



CATÁLOGOS Y KITS





CATÁLOGO DE PORCELANATO LÍQUIDO

S/ 155.00



KIT DE PIGMENTOS

10 pigmentos metálicos 10g + 2 pigmentos sólidos 30g + 2 glitters oro y plata 20g + 2 flakes 30g

S/ 94.90



KIT IMITACION A PIEDRA GRANITO, CUARZO Y MARMOL

1 Kg Resina 3:1 + 1/4 Gal imprimante epoxy + 1 L de diluyente + Spray Granito + Spray Marmol + 2 glitters holográficos + 120ml de alcohol isopropílico.

S/ 249.90

Rinde: 1,6 a 2m²



EPOXI **eco**

Nota: Los rendimientos, apariencias y tonalidades de color en nuestros productos pueden variar según la técnica de aplicación o el fondo de contraste elegido. La empresa no se responsabiliza por el uso incorrecto de nuestros productos cuando la aplicación no es efectuada por nosotros. Se recomienda realizar una muestra antes de proceder con la instalación.